

PROJEKT BUDOWLANY OGRODZEŃ

DANE OGÓLNE	Nazwa nadana Zamówieniu przez Zamawiającego	Budowa świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działkach nr 174/4 i 175/2, przez działki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojów
	Nazwa i adres obiektu budowlanego	OGRODZENIE TERENU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIETLICY W PRZEDWOJOWIE GMINA KAMIENNA GÓRA
	Nazwa i adres Zamawiającego	GMINA KAMIENNA GÓRA ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 10, 58-400 KAMIENNA GÓRA
	Data opracowania	GRUDZIEŃ 2009 ROK

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także jest zgodny z umową i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć:

DROGI	PROJEKTANT	ARCH. WŁODZIMIERZ WILCZEWSKI DOIA nr DS-0018, nr ewid. uprawnień 486/Ww/74
-------	------------	---

JELENIA GÓRA, GRUDZIEŃ 2009 R.

SPIS TREŚCI

- **OPIS TECHNICZNY**

- **RYSUNKI**

Rys. nr 1/og - SYTUACJA – PB OGRODZEŃ 1:250

Rys. nr 2/og - ROZWINIĘCIA OGRODZEŃ O1, O2, O3 I O4 – PB OGRODZEŃ 1:100

Rys. nr 3/og - SCHEMAT PRZĘŚLA OGRODZENIA – PB OGRODZEŃ

Rys. nr 4/og - SCHEMAT BRAMY UCHYLNEJ – PB OGRODZEŃ

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa o dzieło z dnia 09 lipca 2008 r. i aneksy nr 1 i 2 do umowy;
- projekt budowlany świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz projekt zagospodarowania terenu;
- projekt budowlany nawierzchni i projekt budowlany ukształtowania terenu;
- aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 terenu inwestycji;
- Ustawa prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz 2016 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany **ogrodzeń związanych z realizacją świetlicy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz infrastrukturą na działkach nr 174/4 i 175/2, przez działki nr 173/10, 174/3 i 321/1 we wsi Przedwojów gmina Kamienna Góra.**

3. Usytuowanie i rodzaj ogrodzeń

Ogrodzenia przewidziano wyłącznie wokół projektowanego budynku świetlicy :

- odcinek **O1** długości **44,70 mb** wraz z bramą uchylną dwuskrzydłową szer. **4,00 m** od strony ciągu pieszo-jezdnego i projektowanych parkingów;
- odcinek **O2** długości **23,50 mb** wraz z bramą uchylną dwuskrzydłową szer. **3,50 m** od strony boiska sportowego;
- odcinek **O3** długości **53,60 mb** w granicy działki nr 174/4 z działką nr 173/10;
- odcinek **O4** długości **27,30 mb** w granicy działki nr 174/4 z działką nr 174/3.

Zaprojektowano ogrodzenia panelowe wys. 1,56 m z prętów stalowych Ø5 mm na słupkach stalowych z profilu zamkniętego 60x40 mm, bramy z prętów j.w. na ramie z profilu zamkniętego 60x40 mm, ocynkowane ogniowo i malowane w kolorze zielonym (RAL 6005) na słupkach z profilu zamkniętego 100x100 mm – np. KONSORT z panelem 4W lub równoważne.

Usytuowanie ogrodzeń przedstawia rys. nr **1/og**, rozwinięcia poszczególnych odcinków rys. nr **2/og**, schemat przęsła ogrodzenia i bram rys. nr **3/og** i **4/og**. Przeważająca długość przęsła (w osiach słupków) wynosi 2,50 m.

4. Zakres robót

Zakres robót obejmuje wytrasowanie ogrodzenia, rozmieszczenie oraz ustawienie słupków ogrodzenia i bramowych, wraz z ich zabetonowaniem w fundamencie, montaż gotowych paneli (przęseł) ogrodzenia i skrzydeł bramowych wykończonych fabrycznie.

5. Opis robót

W miejscach słupków ogrodzenia wykopać doły min. 20x20x80 cm (dla bram 30x30x100), ustawić słupki w pionie i zalać kolejno betonem min. B15. Po odpowiednim związaniu fundamentów przystąpić do montażu przęsła i bram.

Projektant :